

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. için hazırlanmış olan bu kurumsal kimlik kılavuzu, firmanın tüm iletişim uygulamalarında uyulması gereken grafik tasarım ve tipografi standartlarını, açık ve ölçülebilir bir şekilde tanımlayan bir referans kaynağıdır.

Başta firma logosu olmak üzere, kurumsal renkler, yazı karakterleri vb. tüm tasarım bileşenlerinin doğru kullanım şekilleri, bu kılavuzda örneklerle işlenmiştir.

Görsel iletişimin kullanıldığı her türlü matbu ve interaktif uygulamada, bu kılavuzda belirtilen standartlara uygun çalışmalar hazırlanması, firmanın marka kimliğinin tanınırlığı açısından gereklidir.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişiliği için öngördüğü değerlerin herkesçe aynı biçimde algılanması ve kurum kimliğinin özgün şekliyle korunabilmesi adına, bu kurumsal kimlik kılavuzunda belirtilen standartlara uyulması büyük önem taşımaktadır.

Bu kılavuz içerisinde bahsedilmemiş veya örneklendirilmemiş uygulama alanları söz konusu olduğunda, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile iletişime geçilip, doğru uygulama şekilleri hakkında bilgi alınması tavsiye edilir.

Yeniköy Kemerköy logosu, kurumsal kimlik kılavuzu ve içeriği 2015 yılında Tasavvur tarafından tasarlanmıştır.

A	LOGO	7	C.25	Personel Kimlik Kartı	83	G.3	Masa Bayrağı	155
A.1	Logo	9	C.26	Ziyaretçi Kartı	85	G.4	Kırlangıç Bayrak - Flama	157
A.2	Oranlar	11	C.27	Görevli Kartı	87	H	PROMOSYONLAR	159
A.3	Logonun Renkli Kullanımı	13	C.28	Personel Araç Kartı	89	H.1	Anahtarlık	161
A.4	Logonun Siyah - Beyaz Kullanımı	15	C.29	Ziyaretçi Araç Kartı	91	H.2	Kalem	163
A.5	Logonun Alternatif Kullanımları	17	C.30	Bagaj Kartı	93	H.3	Şemsiye	165
A.6	Logonun Zeminli Kullanımları	19	C.31	Davetiye	95	H.4	Saat	167
A.7	Logonun Yanlış Kullanımları	21	C.32	Sertifika	97	H.5	Boyun İpi	169
B	KURUMSAL STİL	23	C.33	Personel İlanı	99	H.6	Kupa Bardak	171
B.1	Kurumsal Renk Kodları	25	D	DİJİTAL MALZEMELER	101	H.7	Bardak Altlığı	173
B.2	Kurumsal Yazı Karakterleri	27	D.1	E-posta İmzası	103	H.8	Mouse Pad	175
B.3	Yardımcı Yazı Karakterleri	29	D.2	Powerpoint Sunum Şablonu	105	H.9	Kare Not Kağıdı	177
B.4	Görsel Kullanımı	31	D.3	Bilgisayar Ekran Arkapları	107	H.10	Kitap Ayracı	179
C	BASILI MALZEMELER	33	D.4	Sosyal Medya	109	H.11	Plaket	181
C.1	Kartvizit	35	D.5	Personel İlanı	111	H.12	Madalya	183
C.2	Antetli Kağıt	37	E	AÇIK HAVA MALZEMELERİ	113	H.13	Kürsü	185
C.3	Devam Kağıdı	39	E.1	Bez Afiş	115	H.14	Masa İsimliği	187
C.4	Pencereli Diplomat Zarf	41	E.2	Billboard	117	H.15	Plaka Çerçevesi	189
C.5	Penceresiz Diplomat Zarf	43	E.3	Duyuru Panosu	119	H.16	Araç Cam Stickerları	191
C.6	Zarf İçi	45	E.4	Çelenk	121	H.17	Rozet	193
C.7	Torba Zarf	47	E.5	Balon	123	H.18	USB Flash Bellek	195
C.8	Fatura	49	F	TEKSTİL MALZEMELERİ	125	I	TABELA VE YÖNLENDİRMELER	197
C.9	İrsaliye	51	F.1	T-Shirt Polo Yaka	127	I.1	Ayaklı Uyarı Levhası	199
C.10	Faks Mesaj Formu	53	F.2	T-Shirt Bisiklet Yaka	129	I.2	Kurum İçi Yönlendirme Tabelaları	201
C.11	Cepli Dosya	55	F.3	Gömlek Yazlık	131	I.3	Dış Mekan Tabela ve Totem	203
C.12	CD - DVD	57	F.4	Gömlek Kışlık	133	I.4	İç Mekan Kapı Tabelası	205
C.13	CD - DVD Zarfı	59	F.5	İşçi Tulumu Yazlık	135	I.5	Piktogramlar	207
C.14	CD Kutusu (Jewelcase)	61	F.6	İşçi Tulumu Kışlık	137	J	ARAÇLAR	209
C.15	DVD Kutusu	63	F.7	Anorak Yelek	139	J.1	Binek Araçlar	211
C.16	Saygılarımızla Kartı	65	F.8	Yağmurluk	141	J.2	Pick-Up	213
C.17	Unutmayınız Kartı	67	F.9	Reflektörlü İkaz Yelek	143	J.3	Hafif Ticari Araçlar	215
C.18	A5 Bloknot	69	F.10	Baret	145	J.4	Ağır Ticari Araçlar	217
C.19	Klasör	71	F.11	Şapka - Bere	147	J.5	Minibüs	219
C.20	Klasör Sırt Kartonlu	73	G	BAYRAKLAR	149	J.6	Otobüs	221
C.21	Kağıt Poşet	75	G.1	Gönder Bayrağı	151	J.7	İş Makineleri	223
C.22	Naylon Poşet	77	G.2	Üçgen ve Dikdörtgen Bayraklar	153	J.8	Ambulans	225
C.23	Konuşma Kartı	79						
C.24	Basın Bülteni	81						

A

A	LOGO	7
A.1	Logo	9
A.2	Oranlar	11
A.3	Logonun Renkli Kullanımı	13
A.4	Logonun Siyah - Beyaz Kullanımı	15
A.5	Logonun Alternatif Kullanımları	17
A.6	Logonun Zeminli Kullanımları	19
A.7	Logonun Yanlış Kullanımları	21

Yeniköy Kemerköy logosu firma kurumsal kimliğinin en temel ögesidir. Logo tek başına kimlik ifadesini taşıyabilen tek öğedir. Diğer tüm kimlik elemanları logonun çevresinde şekillenir, logodan ilham alır.

Özel bir durum olmadığı sürece logonun kullanımı yandaki şekildedir. Kimlik malzemeleri uygulamalarında hiçbir grafik öğe belirtilmiş logo etki alanının içine (1,5 Ö harfi genişliği olarak ölçülür) girmemelidir. Logo etki alanı simge ve logonun diğer grafik bileşenler (metin, fotoğraf, illüstrasyon vb.) ile karışmamasını sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Logonun her zaman açık ve tutarlı bir şekilde görünebilmesi için hiçbir şekilde değiştirilmemesi gerektiği gibi, kullanılması konusunda belirtilen kuralların çok iyi anlaşılması gerekmektedir.

Logo 2015 yılında Tasavvur - Ankara tarafından tasarlanmıştır.

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Logonun hiç bir şartta değiştirilmemesi gereken oranları yanda gösterilmiştir.

Kimlik malzemeleri uygulamalarında hiçbir grafik öğe belirtilmiş logo etki alanının içine (1,5 Ö harfi genişliği olarak ölçülür) girmemelidir. Logo etki alanı simge ve logonun diğer grafik bileşenler (metin, fotoğraf, illüstrasyon vb.) ile karışmamasını sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Kurumsal kimlik malzemelerinde logo genişliği 35 mm'den az olacak biçimde kullanılmamaya çalışılmalıdır. Promosyon vb. üretimlerde zorunlu haller olabilir.



YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Yeniköy Kemerköy logosunun temel kullanım renkleri kırmızı ve lacivettir. (Kurumsal Renk Kodları başlığı, B.1, sf.25).

Logo kullanılacak alanlarda kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. Yeniköy Kemerköy logosu, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş kendi renkleri dışında, gereklilik halinde tamamen kırmızı, tamamen lacivert, siyah, beyaz, gri, metalik gri (gümüş yıldız) ve metalik sarı (altın yıldız) renklerinde kullanılabilir. İki renk kullanım mümkün olduğu sürece tercih edilmelidir, tek renk uygulanması, iki renk uygulamasının getirdiği okuma kolaylığını azaltmaktadır. Bunların dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

Zemin rengi ya da imaj üzerinde kullanılacaksa, zeminle en yüksek kontrast oluşturan, en görünür olan logo kullanımı tercih edilmelidir.

Eğer altın veya gümüş rengi belirtilmişse, altın yıldız, varak veya metalik rengi boya ile uygulanmalıdır.

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Yeniköy Kemerköy logosunun zorunlu olarak tek renk siyah kullanılması gerektiğinde, mümkün olduğu sürece logo yanda belirtilen şekilde iki farklı tram ile kullanılmalıdır. Tamamen siyah olarak uygulama mümkündür, ancak iki renk uygulamasının getirdiği okuma kolaylığını azaltmaktadır.

Tram detayları Kurumsal Renk Kodları başlığı, B.1, sf.25'de açıklanmıştır.

Yeniköy Kemerköy logosunun gösterilen öncelikli kullanımı dışında, zorunluluk halinde kullanılacak çerçeveli bir alternatifi mevcuttur. Logonun birincil kullanım halinde belirtilen renk ve oran kuralları alternatif kullanım için de geçerlidir.

Alternatif logonu kullanımında logo zemini beyaz olarak kullanılabilceği gibi, dişi kullanımda zemin rengini de alabilir. Örnekleri Logonun Zeminli Kullanımı (A.6, sf.19) başlığında belirtilmiştir.



A.6

Logonun Zeminli Kullanımları

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Yeniköy Kemerköy logosunun zemin rengi veya imaj üzerinde kullanılması gerektiğinde, öncelikle logonun birincil kullanımı tavsiye edilir. Ancak zemin renkleri nedeniyle logonun görünürlüğünü kaybetmesi halinde, logo önerilen kullanım renklerinde, dişi ya da erkek olarak tek renk uygulanabilir.

A.7

Logonun Yanlış Kullanımları

Yeniköy Kemerköy logosunun kullanımında oranlarının bozulmamasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde, kullanımına izin verilen renklerin dışında kullanılmamasına, etrafında bırakılması gereken boş güvenlik alanına grafik öğelerin girmemesine, zeminli kullanımlarda yetersiz kontrast nedeniyle logonun görünürlüğünün kaybolmamasına azami özen gösterilmelidir.

~~YENİKÖYKEMERKÖY~~
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

~~YENİKÖYKEMERKÖY~~
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

~~YENİKÖYKEMERKÖY~~
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

~~YENİKÖY
KEMERKÖY~~
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

~~YENİKÖYKEMERKÖY~~
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

~~YENİKÖYKEMERKÖY~~
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

~~YENİKÖYKEMERKÖY~~
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

~~YENİKÖYKEMERKÖY~~
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

B

B	KURUMSAL STİL	23
B.1	Kurumsal Renk Kodları	25
B.2	Kurumsal Yazı Karakterleri	27
B.3	Yardımcı Yazı Karakterleri	29
B.4	Görsel Kullanımı	31

Yeniköy Kemerköy logosunun temel renkleri kırmızı (PANTONE 200) ve lacivettir (PANTONE 280).

Kurumsal kimlik öğeleri tasarlanırken yanda belirtilen renk kodları ve kullanımları dikkate alınmalı, belirlenen renkler dışında kalan renklerin kullanımından kaçınılmalıdır.



PANTONE 280
CMYK: 100.72.0.18
RGB: 0.73.144
HTML: #004990



PANTONE 200
CMYK: 20.100.100.10
RGB: 204.51.51
HTML: #CC3333



PANTONE BLACK
CMYK: 0.0.0.100
RGB: 0.0.0
HTML: #000000



PANTONE COOL GRAY
CMYK: 0.0.0.43
RGB: 150.148.145
HTML: #999999



PANTONE 877
GÜMÜŞ YALDIZ



PANTONE 871
ALTIN YALDIZ

Yeniköy Kemerköy logosu, CENTURY GOTHIC yazı karakteri ile, optik kerning ve +300 tracking değeri uygulanarak tasarlanmıştır.

Kurumsal kimliğin öncelikli unsurları olan kartvizit, antetli kağıt, devam kağıdı ve zarf gibi malzemelerin metinlerinde TRADE OMT GOTHIC CONDENSED ve TRADE OMT GOTHIC CONDENSED BOLD kullanılmıştır.

AaBb123
Century Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefghijklmnoöprsştuüvyz
0123456789

AaBb123
Trade OMT Gothic Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefghijklmnoöprsştuüvyz
0123456789

AaBb123
Trade OMT Gothic Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefghijklmnoöprsştuüvyz
0123456789

Kurumsal kimlikte belirtilen kurumsal yazı karakterlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, doğabilecek ihtiyaçlara göre belirtilen yardımcı yazı karakteri aileleri, sertifika, davetiye vb. belgeler, düz metinler ve web tabanlı tasarımlarda kullanılabilir.

AaBb123

Avenir

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

AaBb123

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

AaBb123

Bickham Script Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Yeniköy Kemerköy kurumsal imaj çalışmalarında; billboard, ilan, broşür, katalog, web vb. mecralarda görseelliği geliştirmek, anlatımı basitleştirmek gibi sebeplerle fotoğraf kullanımı gerekli olabilir. Bu durumda, kurum imajına uygun, insana ve çevreye saygılı, güven veren, detaylara dikkat eden içerikler tercih edilmelidir.

Bu durumlarda, fotoğraf seçimi yapılırken, firmanın kendi fotoğraf çekimi ya da 'stock' görsel kullanılmasından bağımsız olarak, öncelikle görsellerin çözünürlüğünün yeterliliği kontrol edilmeli ve düşük çözünürlüklü imajlar asla kullanılmamalıdır.

Görsel seçiminde, temiz, net, ferah kareler aranmalı; insan kullanılacaksa iş güvenliği detaylarına ve kişilerin sıcak, gülümseyen ifadelerine sahip olmalarına özen gösterilmelidir.

Teknik, teçhizat ve tesis fotoğraflarında ferah ve temiz karelerin dışında, detay fotoğraflar kullanılabilir.

Yandaki imajlar sınırlayıcı olmayıp, görsel dili örneklemek adına eklenmiştir.



C

C	BASILI MALZEMELER	33
C.1	Kartvizit	35
C.2	Antetli Kağıt	37
C.3	Devam Kağıdı	39
C.4	Pencereli Diplomat Zarf	41
C.5	Penceresiz Diplomat Zarf	43
C.6	Zarf İçi	45
C.7	Torba Zarf	47
C.8	Fatura	49
C.9	İrsaliye	51
C.10	Faks Mesaj Formu	53
C.11	Cepli Dosya	55
C.12	CD - DVD	57
C.13	CD - DVD Zarfı	59
C.14	CD Kutusu (Jewelcase)	61
C.15	DVD Kutusu	63
C.16	Saygılarımızla Kartı	65
C.17	Unutmayınız Kartı	67
C.18	A5 Bloknot	69
C.19	Klasör	71
C.20	Klasör Sirt Kartonü	73
C.21	Kağıt Poşet	75
C.22	Naylon Poşet	77
C.23	Konuşma Kartı	79
C.24	Basın Bülteni	81
C.25	Personel Kimlik Kartı	83
C.26	Ziyaretçi Kartı	85
C.27	Görevli Kartı	87
C.28	Personel Araç Kartı	89
C.29	Ziyaretçi Araç Kartı	91
C.30	Bagaj Kartı	93
C.31	Davetiye	95
C.32	Sertifika	97
C.33	Personel İlanı	99

Boyut: 85 mm x 50 mm

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

PANTONE BLACK

Kağıt: 300 gr Çift Taraflı Bristol

Font: Ad Soyad: Trade OMT Gothic Condensed Bold, 8 pt.

Ünvan: Trade OMT Gothic Condensed, 6 pt.

Şirket Adı: Trade OMT Gothic Condensed Bold, 6 pt.

Diğer Bilgiler: Trade OMT Gothic Condensed, 6 pt.

Çizgi: 0,05 mm




Ön Yüz (Türkçe)




Arka Yüz (İngilizce)

Boyut: 210 mm x 297 mm (A4)
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: 80 gr 1. Hamur
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt., 13 pt. leading, -18 tracking
Çizgi: 0,05 mm



Boyut: 210 mm x 297 mm (A4)
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
Kağıt: 80 gr 1. Hamur



Boyut: 240 mm x 105 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: 110 gr 1. Hamur
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt., 13 pt. leading, -7 tracking
Çizgi: 0,05 mm




Boyut: 240 mm x 105 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: 110 gr 1. Hamur
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt., 13 pt. leading, -7 tracking
Çizgi: 0,05 mm



Gerekli görülen hallerde, güvenlik amacıyla zarf içlerine baskı uygulanabilir.

Renk: PANTONE 280



Boyut: 240 mm x 320 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: 110 gr 1. Hamur
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt., 13 pt. leading, -7 tracking
Çizgi: 0,05 mm



Boyut: 210 mm x 297 mm (A4)
 Renk: PANTONE 200
 PANTONE 280
 PANTONE BLACK
 Kağıt: 80 gr 1. Hamur
 Otokopili
 Font: Trade OMT Gothic Condensed, Trade OMT Gothic Condensed
 Bold, 9-25 pt., 12-20 pt. leading
 Çizgi: 0,05 mm

14 mm 90 mm 14 mm

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Muhasefe Bölümü, Konya Yolu, Meliççe Beldesi
No:15018 Blok No: 23 Bölge:Çarşamba Mahallesi
T.C. 0312 285 80 03 / Faks: 0312 285 80 43
Jante Mah. Dışarı Kayaç 22. Km. Fokla Konağı 25 Mah. / Maltepe
T.C. 0212 58 02 00 / Faks: 0212 58 02 04
info@yenikoykemerkoey.com.tr / yenikoy.com.tr
Mevzu No: 989/05-03/3667/230
Ticaret Sicil No: 325000
Oda Sicil No: 4372838
Büyükd. Y.İ. 046 046 4626

FATURA

№/İzleyici Y.B. İZLEYİCİ No. Seri: Ser: İzleyici Tarifi: İzleyici No. Tarih:

ARZİYE NO	AĞIRLIĞI	TÜRETİM	OLUŞU	BİRLİK FİYATI (TL/AMB)	TUTAR (TL)

BANKA HESAP KURUMUMUZ
İç Bankası Popüler Kurumsal Çek
Hesap Numarası: 5280
IBAN TR 9 005 4000014 300 0577 0

8 mm

Boyut: 210 mm x 297 mm (A4)
 Renk: PANTONE 200
 PANTONE 280
 PANTONE BLACK
 Kağıt: 90 gr 1. Hamur
 Font: Trade OMT Gothic Condensed, Trade OMT Gothic Condensed
 Bold, 9-25 pt., 12-20 pt. leading
 Çizgi: 0,05 mm

16 mm 90 mm 14 mm

YENİKÖYKEMERKÖY
 Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
 Merkez: İğnebaşı, Aksoy Yolu, Bevilere Bölgesi
 No: 182/4 Blok Kat: 28 Blok Kat: Çarşı / Ankara
 Tel: 0312 285 83 43 / Fax: 0312 285 83 43
 Şube: Sivas - Özyazır 22. Km Posta Kodu: 25 0100 / Sivas
 Tel: 0312 518 82 90 / Fax: 0312 198 02 01
 info@yenikeykemerkoy.com.tr / yenikeykemerkoy.com.tr
 Mers No: 088 918 021 001 2100
 Ticaret Sicil No: 370091
 Oka Sicil No: 624418
 Bünyeli K.D. 945 040 4026

06

İRSALİYE

Hüsnü K.D. İ.L.N.:

Sıra:
 Sıra:

Dönem/Referans No: Dönem/Referans No: Fatura Sıra No:

AİME NO	AÇIKLAMA	TARİHİ	MİKTAR	BİRİM FİYATI (TL/KG)	TOPLAM (TL)

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

Yükümlü (yeni/oldukları) ibraz ile satışları
 vade teslim alın / teslim ettim.

FAİZLENDİRME BİLGİLERİ
 İy Bankası Bepkent Kurumsal İşleri
 TL Faiz Oranı: 52,00
 İBAN: TR78 0000 1000 1001 1999 0007 00

8 mm

Boyut: 210 mm x 297 mm (A4)
Renk: PANTONE BLACK
Kağıt: 90 gr 1. Hamur
Font: Trade OMT Gothic Condensed, Trade OMT Gothic Condensed
Bold, 10-11-25 pt.
Çizgi: 0,05 mm

The form is a rectangular layout with the following dimensions and content:

- Top header: 55 mm wide, 100 mm wide, 15 mm high. Text: **YENİKÖYKEMERKÖY** Yerli Kaynak Güçlü Enerji
- Section header: 99 mm high. Text: **FAX MESAJI**
- Form fields (each 22 mm high):
 - KİŞİ KİMDEN
 - ŞİRKET ŞİRKET
 - FAX NO FAX NO
 - TELEFON NO TELEFON NO
 - TARİH SAYFA ADEDİ
- Bottom footer: 12 mm high, 4 mm high, 7 mm wide. Text: **YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.** M.İs. - Ören Kanyonu 22. Km Post. Kadu 26. Mh. / Muğla
Tel: 0252 558 02 90 / Fax: 0252 558 02 91 / info@yenikoykemerkoey.com.tr / ykenerji.com.tr

Boyut: Açık: 475 mm x 418 mm

Kapalı: 224 mm x 312 mm

Sirt: 6 mm

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

PANTONE BLACK

Kağıt: 350 - 400 gr Çift Taraflı Bristol ya da Mat Kuşe


Baskı: Çift Yüz Mat Selefon

Özel Bıçak


Sol iç cepte CD - DVD eklenebilmesi için polietilen disk tutacağı eklenebilir, yeri tasarımda + şeklinde işaretlenmiştir.

Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.

Çizgi: 0,05 mm





Boyut: 120 mm x 120 mm
Renk: PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: Mat Etiket Kağıdı
Baskı: Özel Bıçak
Hazır CD etiketi kullanılabileceği gibi, disk üzerine serigrafik baskı ile uygulama da yapılabilir.
Çizgi: 0,05 mm



Boyut: Açık: 260 mm x 135 mm
Kapalı: 125 mm x 125 mm
Kulak: 125 mm x 10 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
Kağıt: 300 gr Bristol ya da Mat Kuşe
Baskı: Özel Bıçak
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.
Çizgi: 0,05 mm




Boyut: Ön: 120 mm x 120 mm
Arka: 150 mm x 120 mm
Sirt: 6 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
Kağıt: 110 gr Mat Kuşe
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.
Çizgi: 0,05 mm



YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Milas - Ören Karayolu 22. Km Posta Kodu: 25 Milas / Muğla
Tel: 0252 558 02 90 Fax: 0252 558 02 91
info@yenikoyenerji.com.tr | yenikoyenerji.com.tr

Boyut: Açık: 275 mm x 185 mm
Kapalı: 130 mm x 185 mm
Sirt: 15 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
Kağıt: 110 gr Mat Kuşe
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt,
Çizgi: 0,05 mm




Boyut: 210 mm x 100 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: 350 gr Mat Kuşe
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 - 13 pt.
Trade OMT Gothic Condensed Bold, 13 pt.
Çizgi: 0,05 mm





Boyut: Kart: 125 mm x 80 mm
Kutu: 221 mm x 248 mm (Açık)
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: Kart: 110 gr 1. Hamur
Kutu: 350 gr Amerikan Bristol ya da Mat Kuşe
Baskı: Kutu: Çift yüz mat selefon
Özel bıçak
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.
Çizgi: 0,05 mm



YENİKÖYKEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Mısır - Ören Karayolu 22. Km
Pazarcık 25 9100 / Niğde, Türkiye
Tel: +90 252 558 02 90 | Faks: +90 252 558 02 91
info@yeniej@ykbakem.com.tr | yeniej.com.tr

Boyut: 148 mm x 210 mm (A5)
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: Kapak: 350 gr Mat Kuşe
İç: 90 gr 1. Hamur
Baskı: Kapak dış yüzüne mat selefon.
Üstten beyaz tel spiral
İç sayfalara üstten perforaj atılabilir
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.
Çizgi: 0,05 mm



Boyut: İnce: Açık: 565 mm x 330 mm
Kapalı: 260 mm x 330 mm
Sirt: 50 mm
Kalın: Açık: 585 mm x 330 mm
Kapalı: 260 mm x 330 mm
Sirt: 70 mm

Renk: PANTONE 200
PANTONE 280

Kağıt: 135 gr Mat Kuşe

Baskı: Tek yüz mat selefon

2,5 mm mukavva sıvama


D tipi 2'li halka mekanizma, 35 - 52 mm çapında

Kuş gözü halka

Sırtta şeffaf PVC cep, 35 - 65 mm genişlik

Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.

Çizgi: 0,05 mm



Boyut: İnce: 32 mm x 190 mm
Kalın: 52 mm x 190 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE SİYAH
Kağıt: 90 gr 1. Hamur
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.
Çizgi: 0,05 mm




Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE SİYAH

Kağıt: 1. Hamur ya da Beyaz Kraft.

Logo ve yazı ebatları, seçilen poşet ebadına göre orantılı olacak şekilde seçilmelidir. İhtiyaca göre yatay ya da dikey, dar ya da geniş körüklü poşet tercih edilebilir.


Poşet sapı tercihen beyaz ip, olamıyorsa lacivert ip ya da beyaz kağıt olmalıdır.



Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE SİYAH

Malzeme: Alçak Yoğunluklu Polietilen (F2)

Logo ve yazı ebatları, seçilen poşet ebadına göre orantılı olacak şekilde seçilmelidir. Tercihen 'el geçme tipi' poşet kullanılmalıdır. İhtiyaca göre yatay ya da dikey, körüklü ya da körüksüz poşet tercih edilebilir.



Boyut: 210 mm x 148 mm (A5)
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: 350 gr Mat Kuşe
Çizgi: 0,05 mm

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Konuşmacı Adı - Soyadı Ünvanı

Konuşma metni



Boyut: 210 mm x 297 mm (A4)

Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK

Kağıt: 80 gr 1. Hamur

Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt., 13 pt. leading, -18 tracking

Çizgi: 0,05 mm

Gerek basılı gerekse dijital ortamda olsun, basın bülteni her zaman antetli kağıt üzerinde gönderilecektir.

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Tarih / Bülten No

Yeniköy Kemerköy'de Teknolojik Gelişmeler

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In fermentum risus et sapien interdum ullamcorper. Nulla convallis nec vel maximus feugiat. Praesent erat lorem, rutrum vel velit vel, euismod consectetur ante. Duis sed placerat ma, sed viverra leo. Praesent feugiat tempus dignissim. Vestibulum vel ruzus nunc. Aenean sit amet ex ligula.

Pellentesque nisi felis, sodales ac odio suscipit, gravida dictum nisi. Quisque magna orci, ultricies dictum sagittis a, gravida eu risus. Curabitur a nunc quam. Fusce vel nulla id elit vestibulum imperdiet. Truget augue magna, consequat et imperdiet eget, eleifend in magna. Suspendisse eu urna ligula. Vivamus cursus congectetur ante ac commodo. Vivamus rutrum ipsum arcu, quis posere purus facilisis sit amet. Praesent feugiat lectus justo commodo porta. Cras id gravida neque. Morbi aliquet est id ligula commodo pretium. Nunc laeuhi ligula id ligula portitor, a congectur lorem rhoncus. Fusce vel placerat turpis. Sed blandit ar ante eu lacort. Duis lectus neque id scelerisque tempus. Mauris vehicula sodales vestibulum.

Integer eleifend consequat commodo. Sed condimentum felis nec metus posuere venenatis. Suspendisse ullamcorper facilisis elit, nec ullamcorper dui. Curabitur fermentum risus semper nunc dapibus conyallis. Morbi ac tristique metus. Sed vulputate non dui et venenatis. Donec risus uteris, laculis vitae neque sit amet, tristique interdum leo. Donec quam est, fringilla in vestibulum placerat. egestas ac felis. In laetia vehicula uteris, eget volutpat est sodales lectus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae tincidunt magna. In egestas mollis, tortor, imperdiet commodo uteris auctor eget. Sed et gravida est. quis commodo diam. Aliquet non dolor in nunc dicitur placerat quis eu magna.

Nunc tempus nec turpis ac commodo. Integer a enim fermentum, porta ligula venenatis, dapibus neque. Praesent in hendrerit urna. Quisque sed vulputate neque. Nullam eu purus rutrum, tincidunt justo sit amet, sollicitudin urna. Sed rutrum, augue in dictum sagittis, erat libero dictum turpis, et tempus nunc tortor a orci. Quisque lectus elit nec conge fringilla. In venenatis magna nec arcu venenatis, vel malesuada mauris rutrum. Sed gravida, libero sit amet laculis placerat, ex lectus ornate ex, eu vestibulum odio nisi eu nisi. In duior lectus congequit, ornare tortor eu, porta eor. Duis ethicis commodo enim nec maximus. Nullam eu pulvis orci, eget posuere libero. In hac habitasse platea dictamst. Praesent a risus ullamcorper, finibus est ullamcorper, facilisis nibh.

Vestibulum tempus ligula sagae, nec dapibus metus commodo placerat. Donec portitor metis vestibulum. Aliquam bibendum nisi interdum lacus ornare venenatis. Fusce vulputate scelerisque dui et pellentesque. Pellentesque ac velit mauris, sit amet facilisis orci. Cras euismod turpis velit, elementum feugiat diam rhoncus et. Pellentesque vestibulum metus eu urna vulputate portitor. Aliquam posuere odio sit amet odio imperdiet, eget pharetra quam feclit. Donec justo sapien, rutrum sit amet posuere sed, hendrerit laculis nunc. Sed a sapien eget enim mollis congequit. Suspendisse nec enim ullamcorper, blandit ante ac, accumsan enim.

YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Milas - Özal Karayolu 22. Km Posta Kodu 25 Milas / Muğla
Tel: 0252 538 02 50 / Fax: 0252 538 02 51 | info@yenikoykemerkoy.com.tr | www.yenikoykemerkoy.com.tr

Boyut: 85 mm x 55 mm

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

PANTONE BLACK

Kart: PVC, 760 micron

Font: Trade OMT Gothic Condensed, 5,5 - 6 pt.

Avenir Black, 10 pt.

Çizgi: 0,05 mm

İhtiyaca göre kartın üstünde delik açılarak askı aparatı ile personelin kartı yakasında taşınması sağlanabilir.

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

PERSONEL KİMLİK KARTI

Ad ve Soyad

Birimi

Personel Kayıt Numarası

FOTOĞRAF

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Personelin Nüfus Kayıtlı Olduğu

İl / İlçe

Cilt No

Baba Adı

Kan Grubu

Mahalle / Köy

Sayfa No

Ara Ad

Düzenleme Tarihi

Kütük No

Yetkili İmzası

Boyut: 85 mm x 55 mm

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

PANTONE BLACK

Kart: PVC, 760 micron

Font: Trade OMT Gothic Condensed, 6 pt.

Avenir Black, 12 pt.

Avenir Black Oblique, 8 pt.

Çizgi: 0,05 mm

İhtiyaca göre kartın üstünde delik açılarak askı aparatı ile ziyaretçinin kartı yakasında taşınması sağlanabilir.

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

ZİYARETÇİ KARTI

A-0001

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

- 1 - Bu kart, YENİKÖY KEMERKÖY girişi için kullanılır.
- 2 - Bu kart kimlik karşılığı verilir ve teslim edilen kişiden başkası tarafından kullanılamaz.
- 3 - Kartın kaybedilmesi halinde, YENİKÖY KEMERKÖY'e yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.
- 4 - Bu kartın mülkiyeti YENİKÖY KEMERKÖY'e aittir ve istenildiğinde iade edilmesi zorunludur.
- 5 - Kartın bulunması halinde, YENİKÖY KEMERKÖY'e ait 0252 558 02 90 numaralı telefona bilgi verilmesi veya "YENİKÖY KEMERKÖY, Milas - Ören Karayolu 22. Km Posta Kodu 25 Milas / Muğla" adresine gönderilmesi rica olunur.

Boyut: 85 mm x 55 mm

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

PANTONE BLACK

Kart: PVC, 760 micron

Font: Trade OMT Gothic Condensed, 6 pt.

Avenir Black, 12 pt.

Avenir Black Oblique, 8 pt.

Çizgi: 0,05 mm

İhtiyaca göre kartın üstünde delik açılarak askı aparatı ile görevlinin kartı yakasında taşınması sağlanabilir.

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

GÖREVLİ KARTI

A-0001

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

- 1 - Bu kart, YENİKÖY KEMERKÖY girişi için kullanılır.
- 2 - Bu kart kimlik kargılığı verilir ve teslim edilen kişiden başkası tarafından kullanılamaz.
- 3 - Kartın kaybedilmesi halinde, YENİKÖY KEMERKÖY'e yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.
- 4 - Bu kartın mülkiyeti YENİKÖY KEMERKÖY'e aittir ve istenildiğinde iade edilmesi zorunludur.
- 5 - Kartın bulunması halinde, YENİKÖY KEMERKÖY'e ait **0252 558 02 90 numaralı telefona bilgi** verilmesi veya "YENİKÖY KEMERKÖY, Milas - Ören Karayolu 22. Km Posta Kodu 25 Milas / Muğla" **adrese gönderilmesi rica olunur.**

Boyut: 150 mm x 100 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kart: PVC, 300 micron
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.
Avenir Black, 18 pt.
Çizgi: 0,05 mm

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji

PERSONEL ARAÇ KARTI

Kart Numarası

Adı Soyadı

Araç Plakası

Birimi

YENİKÖYKEMERKÖY
Yerli Kaynak Güçlü Enerji


PERSONEL ARAÇ KARTI

1 - Bu kartın, girişte YENİKÖY KEMERKÖY görevli personeline gösterilmesi ve park alanında aracın ön camına konulması mecburidir.
2 - Bu kart, yalnızca üzerinde yazılı plaka numarası olan araç tarafından kullanılabilir.
3 - Araç el değiştirildiğinde kart iade edilmelidir.
4 - Bu kart, sahibinin görevi devam ettiği sürece geçerlidir.
5 - Bu kartın mülkiyeti YENİKÖY KEMERKÖY'e aittir ve istenildiğinde iade edilmesi zorunludur.
6 - Kartın kaybolması / bulunması halinde YENİKÖY KEMERKÖY'e ait 0252 558 02 90 numaralı telefona bilgi verilmesi veya YENİKÖY KEMERKÖY, Mihal - Ören Karayolu 22. Km Posta Kodu 25 Mihal / Muğla adresine gönderilmesi rica olunur.

Boyut: 150 mm x 100 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kart: PVC, 300 micron
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 pt.
Avenir Black, 18 pt.
Çizgi: 0,05 mm



Boyut: 70 mm x 70 mm
Renk: PANTONE 200
Kart: PVC, 300 micron
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 7 pt.
Trade OMT Gothic Condensed Bold, 6 pt.
Çizgi: 0,05 mm



Boyut: 210 mm x 100 mm
Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Kağıt: 350 gr Mat Kuşe
Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 - 13 pt.
Trade OMT Gothic Condensed Bold, 13 pt.
Çizgi: 0,05 mm



Boyut: 297 mm x 210 mm

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

PANTONE BLACK

PANTONE 871

PANTONE 877


Kağıt: 350 gr Mat Kuşe ya da Koehler 041

Font: Trade OMT Gothic Condensed, 10 - 13 pt.

Bickham Script Pro, 30 pt.

Çizgi: 0,05 mm

İhtiyaca ve tercihe göre, sertifika çerçeve deseninde PANTONE 871 (Altın Yıldız) ya da PANTONE 877 (Gümüş Yıldız) kullanılabilir, Koehler 041 ya da benzeri kendinden dokulu kağıtlar tercih edilebilir.



D


D	DİJİTAL MALZEMELER	101
D.1	E-posta İmzası	103
D.2	Powerpoint Sunum Şablonu	105
D.3	Bilgisayar Ekran Arkapları	107
D.4	Sosyal Medya	109
D.5	Personel İlanı	111

Renk: %100 BLACK
%48 BLACK
Font: Ad Soyad: Avenir Black, 15 pt.
Ünvan, Firma: Avenir Black, 11 pt.
Bilgiler: Avenir Book, 11 pt.

E-posta imzasında web kullanımı için belirtilen logo dosyası kullanılmalıdır.

Logonun e-postaların eklerinde dosya olarak çıkmalarını engellemek adına, logo dosyasının IT departmanı tarafından FTP klasörüne eklenmesi, imzalarda ilgili adrese linklenerek kullanılması tavsiye edilir.

İmzaların isimlere göre hazırlanması aşamasında, e-posta adresleri girilirken 'link'lerinin de güncellenmesine dikkat edilmelidir.



Ebat: 254 mm x 190,5 mm (4:3)
1440 px x 1080 px
Font: Kapak: Avenir Black, 24 pt.
Avenir Book, 18 pt.
İç: Avenir Black, 18 pt.
Avenir Book, 18 pt.

Sunum çalışmalarında tüm konuşma metninin kullanılmasından ziyade, slaytlarda olabildiğince az metin ve görsel kullanılması, yalnızca anahtar kelime ve cümlelerin vurgulanması sunumun etkileyici ve anlaşılır olması açısından önemlidir.




Ebat: 254 mm x 190,5 mm (4:3)
1440 px x 1080 px



Sosyal medya yöneticileri, kuruma ait hesapların bütünlük içerisinde olmasına önem göstermeli, tüm hesaplarda logonun ve kapak görsellerinin aynı şekilde kullanılmasını sağlamalıdır.

Paylaşımlarda dilin özenli kullanımına dikkat edilmeli, görsel tercihlerinde her zaman yüksek çözünürlüklü ve kaliteli, kurumsal imaj başlığında belirtilen kurallara uygun seçimler yapılmalıdır.



Boyut: 210 mm x 100 mm

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

PANTONE BLACK

Font: Trade OMT Gothic Condensed, 9 pt.

Times New Roman Regular, 8 pt.

Times New Roman Bold, 8 pt.

Avenir Black, 9 pt.

Çizgi: 0,05 mm

Kariyer.net vb. sitelerde tekli ilan için kullanılacak şablondur. Birden fazla pozisyon için tek bir ilan verilmesi gereken durumlarda, basılı personel ilanı için tavsiye edilen tasarım kullanılabilir.

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

ÜNVAN	İlan Referans Numarası
	<p>İlan Açıklaması, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In fermentum risus ac sapien interdum ullamcorper. Nulla convallis arcu vel maximus feugiat. Praesent erat lorem, rutrum vel velit vel, euismod consectetur ante. Duis sed placerat mi, sed viverra leo.</p>
	<p>İlan Nitelikleri, Sodales ac odio suscipit, gravida dictum nisi. Quisque magna arcu, ultricies dictum sagittis a, gravida eu risus. Curabitur a nunc quam. Fusce vel nulla id elit vestibulum imperdiet. Integer augue magna, consequat at imperdiet eget, eleifend in magna. Suspendisse eu urna ligula.</p>
<hr/>	
YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	Millas - Ören Karayolu 22. Km Posta Kodu 25 Millas / Muğla Tel. 0252 558 02 90 Fax. 0252 558 02 91 info.ykenerji@ykenerji.com.tr ykenerji.com.tr

E

E	AÇIK HAVA MALZEMELERİ	31
E.1	Bez Afiş	33
E.2	Billboard	35
E.3	Duyuru Panosu	37
E.4	Çelenk	
E.5	Balon	

Renk: PANTONE 200
PANTONE 280
PANTONE BLACK
Font: Slogan: Trade OMT Gothic Condensed Bold
Alt Metin: Trade OMT Gothic Condensed

İmaj kullanılmayan tasarımlarda zemin ve metin renkleri kurumsal renklere uygun belirlenmelidir.

Metin büyüklükleri ve konumları, metin uzunluğu ve kullanılan imajın yarattığı alana göre optik olarak ayarlanmalıdır.



Önceliğimiz insan!

Hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz enerji için çalışıyoruz.

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

PANTONE BLACK

Font: Slogan: Trade OMT Gothic Condensed Bold

Alt Metin: Trade OMT Gothic Condensed

Metin büyüklükleri ve konumları, metin uzunluğu ve kullanılan imajın yarattığı alana göre optik olarak ayarlanmalıdır.

Slogan alanı

Alt metin alanı. Bu alan bağlı açıklayıcı bir ya da iki cümle içindir.

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji

OCAK2015 DUYURULARI

TARİH

Duyuru Konu
Başlığı

Yer:
Saat:



TARİH

Duyuru Konu
Başlığı

Yer:
Saat:

TARİH

Duyuru Konu
Başlığı

Duyuru içeriği...



TARİH

Duyuru Konu
Başlığı

Duyuru içeriği...

TARİH

Duyuru Konu
Başlığı

Duyuru içeriği...



TARİH

Duyuru Konu
Başlığı

Duyuru içeriği...

TARİH

Duyuru Konu
Başlığı

Yer:
Saat:



TARİH

Duyuru Konu
Başlığı

Yer:
Saat:

Renk: PANTONE 200

PANTONE 280

Font: Başlık: Trade OMT Gothic Condensed Bold

Tarih: Avenir Black

Duyuru Başlığı: Avenir Black

Duyuru İçeriği: Avenir Book

Metin büyüklükleri, metin uzunluğu ve duyuru adedine bağlı olarak ayarlanabilir.

Renk: PANTONE 200 / RAL3001
PANTONE 280 / RAL 5002
PANTONE BLACK
PANTONE 871 / ALTIN YALDIZ
PANTONE 877 / GÜMÜŞ YALDIZ


Çelenk üzeri çiçek deseni ve logo krom kutu harf ile uygulanmalıdır.

Kutlama ve taziyelerde, uygun görülen çelenk uygulaması kullanılabilir, gerekli görülen hallerde çelenklerin etrafı canlı çiçeklerle çevrelenebilir.



Renk: PANTONE 200 / RAL3001
PANTONE 280 / RAL 5002

Süsleme amaçlı balonlar hava ya da helyum ile doldurularak kullanılabilir.



F

F	TEKSTİL MALZEMELERİ	31
F.1	T-Shirt Polo Yaka	33
F.2	T-Shirt Bisiklet Yaka	35
F.3	Gömlek Yazlık	37
F.4	Gömlek Kışık	
F.5	İşçi Tulumu Yazlık	
F.6	İşçi Tulumu Kışık	
F.7	Anorak Yelek	
F.8	Yağmurluk	
F.9	Reflektörlü İkaz Yelek	
F.10	Baret	
F.11	Şapka - Bere	

Kumaş: %100 pamuk ve 30/1 süprem penye,
Cepsiz, kısa kollu,
Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.

Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002

Logo: Göğüs: 80-100 mm (Genişlik)

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün değilse baskı uygulanmalıdır.



Kumaş: %100 pamuk ve 30/1 süprem penye,
Cepsiz, kısa kollu,
Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.
Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
Logo: Göğüs: 80-100 mm (Genişlik)
Sırt: 250 mm (Genişlik)

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün değilse baskı uygulanmalıdır.




Kumaş: %67 polyester ve %33 pamuk,
Cepli, kısa kollu,
Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.

Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002

Logo: Göğüs: 80 mm (Genişlik)

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün değilse baskı uygulanmalıdır.




Kumaş: %67 polyester ve %33 pamuk,
Cepli, uzun kollu,
Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.


Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002

Logo: Göğüs: 80 mm (Genişlik)

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün değilse baskı uygulanmalıdır.



- Kumaş: 16/12 Gabardin
%100 polyester ya da %100 pamuk
Fosforlu reflektör şeritli, cepli
Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.
Kullanım alanına göre düşük ısıya / yüksek ısıya dayanıklı
ya da yüksek görünürlük fosforlu beyaz kumaş tercih edilebilir.
- Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
- Logo: Göğüs: 80-150 mm (Genişlik)
Sirt: 250 mm (Genişlik)
- Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün
değilse baskı uygulanmalıdır.



Kumaş: 7x7 Kanvas

%100 polyester ya da %100 pamuk

Fosforlu reflektör şeritli, cepli

Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.

Kullanım alanına göre düşük ısıya / yüksek ısıya dayanıklı

ya da yüksek görünürlük fosforlu beyaz kumaş tercih edilebilir.

Renk: BEYAZ


PANTONE 200 / RAL 3001

PANTONE 280 / RAL 5002

Logo: Göğüs: 80-150 mm (Genişlik)

Sirt: 250 mm (Genişlik)

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün değilse baskı uygulanmalıdır.



Kumaş: %65 polyester, %35 pamuk
Fosforlu reflektör şeritli, cepli
Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.
Kullanım alanına göre düşük ısıya / yüksek ısıya dayanıklı
ya da yüksek görünülür fosforlu beyaz kumaş tercih edilebilir.

Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002

Logo: Göğüs: 80-100 mm (Genişlik)
Sırt: 250 mm (Genişlik)

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün
değilse baskı uygulanmalıdır.




Kumaş: Imperteks, su geçirmez, Oxford, %100 polyester
Fosforlu reflektör şeritli, cepli
Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.
Kullanım alanına göre yüksek görünürlük fosforlu beyaz, sarı
ya da turuncu kumaş tercih edilebilir.

Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002

Logo: Göğüs: 80-100 mm (Genişlik)
Sırt: 250 mm (Genişlik)

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün
değilse baskı uygulanmalıdır.



F.9



Reflektörlü İkaz Yelek

- Kumaş: %100 polyester Raşel
Fosforlu reflektör şeritli
Terletmeyen ve çabuk kuruyan kumaş tercih edilir.
Kullanım alanına göre yüksek görünülür fosforlu beyaz, sarı ya da turuncu kumaş, beyaz ya da sarı reflektör tercih edilebilir.
- Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
- Logo: Göğüs: 80-100 mm (Genişlik)
Sırt: 250 mm (Genişlik)

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün değilse baskı uygulanmalıdır.



Baret kullanacak kişinin mesleki konumuna göre beyaz, mavi, kırmızı, sarı, turuncu vb. renklerde kullanılır.



Şapka: Beyzbol tipi
Sandviç siperli
6 parça
Ter bantlı ve kuş gözlü
Bere: Polar kumaş
Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002

Logo mümkün olduğu sürece nakış olarak işlenmeli, eğer mümkün değilse baskı uygulanmalıdır.



G

G	BAYRAKLAR	31
G.1	Gönder Bayrağı	33
G.2	Üçgen ve Dikdörtgen Bayraklar	35
G.3	Masa Bayrağı	37
G.4	Kırlangıç Bayrak - Flama	



Kumaş: Saten

Renk: BEYAZ

PANTONE 200 / RAL 3001

PANTONE 280 / RAL 5002

Bayrak oranları korunmalı, ebadı ise kullanılacağı alanın genişliğine ve direğin yüksekliğine göre belirlenmelidir.





Malzeme: Saten Kumaş ya da 80 - 110 gr 1. Hamur Kağıt

Renk: BEYAZ

PANTONE 200 / RAL 3001

PANTONE 280 / RAL 5002

Oranlara sadık kalınmak koşuluyla, kullanılacak alana göre bayrak ebatları değiştirilebilir.



Malzeme: Saten Kumaş

Renk: BEYAZ
PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002

Oranlara sadık kalınmak koşuluyla, kullanılacak alana göre bayrak ebatları değiştirilebilir.

Kullanılması gereken bayrak sayısına göre direk adedi belirlenir. Masa bayrağı; Türk Bayrağı, Holding bayrakları, misafir üçüncü firmaların ya da ülkelerin bayrakları ile beraber kullanılabilir.



Kumaş: Saten

Renk: BEYAZ

PANTONE 200 / RAL 3001

PANTONE 280 / RAL 5002

PANTONE BLACK / SİYAH



Bayrak oranları ve ebadı kullanılacağı alanın genişliğine ve yüksekliğine göre belirlenmelidir.

Kırlangıç bayrakların farklı modelleri bir arada yanyana kullanılabilir, Türk Bayrağı, Holding bayrakları vb. diğer kırlangıç bayraklarla beraber asılabilirler.



H

H	PROMOSYONLAR	159
H.1	Anahtarlık	161
H.2	Kalem	163
H.3	Şemsiye	165
H.4	Saat	167
H.5	Boyun İpi	169
H.6	Kupa Bardak	171
H.7	Bardak Altlığı	173
H.8	Mouse Pad	175
H.9	Kare Not Kağıdı	177
H.10	Kitap Ayracı	179
H.11	Plaket	181
H.12	Madalya	183
H.13	Kürsü	185
H.14	Masa İsimliği	187
H.15	Plaka Çerçevesi	189
H.16	Araç Cam Stickerları	191
H.17	Rozet	193
H.18	USB Flash Bellek	195

Gösterilen anahtarlık uygulamaları anahtarlık modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan anahtarlık modelleri üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar kalem ya da kalemlik modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.


Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.






Gösterilen uygulamalar şemsiye modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.




Gösterilen uygulamalar saat modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar boyun ipi modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.




Gösterilen uygulamalar kupa bardak modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar bardak altlığı modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.




Gösterilen uygulamalar mouse pad modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar not kağıdı kutusunun şekli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar kitap ayracı modeli bakımından bağlayıcı değildir, farklı tasarımlar, özel bıçak uygulamaları ve değişik ölçüler çalışabilir.

Promoşyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar plaket modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.




Gösterilen uygulamalar madalya modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar kürsü modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar isimlik modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar plaka çerçevesi modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.


Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar araç stickeri modeli bakımından bağlayıcı değildir, farklı tasarımlar, özel bıçak uygulamaları ve değişik ölçüler çalışabilir.

Stickerlar şeffaf kendinden yapışkanlı folyo üzerine ters (mirrored) basılmalı ve araç camına içeriden yapıştırılmalıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar rozet modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



Gösterilen uygulamalar flash bellek modeli bakımından bağlayıcı değildir, promosyon üreticileri tarafından sağlanan modeller üzerinde logo kullanımlarını örneklemek amaçlıdır.

Promosyon ürünlerinde dijital, ofset, serigrafi, damla, transfer ya da lazer baskı ile nakış işleme teknikleri ürünün çeşidi ve malzemesine göre tercih edilebilir.



TABELA VE YÖNLENDİRMELER




I	TABELA VE YÖNLENDİRMELER	197
I.1	Ayaklı Uyarı Levhası	199
I.2	Kurum İçi Yönlendirme Tabelaları	201
I.3	Dış Mekan Tabla ve Totem	203
I.4	İç Mekan Kapı Tabelası	205
I.5	Piktogramlar	207

Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Tabela standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, uygulanacağı alana göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Ayaklı uyarı levhası, demir profil ayak ve çerçeveden hazırlanmalı, sac profil üzerine folyo baskı yöntemiyle uygulanmalıdır.



Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Tabela standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, uygulanacağı alana göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.


Tabelalar ihtiyaca göre folyo kesim ya da pleksi, ışıklı ya da ışısız olarak uygulanabilir.



Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Tabela standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, uygulanacağı alana göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Tabelalar ihtiyaca göre folyo kesim ya da pleksi, ışıklı ya da ışısız olarak uygulanabilir.



Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Tabela standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, uygulanacağı alana göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Tabelalar ihtiyaca göre folyo kesim ya da pleksi, ışıklı ya da ışiksiz olarak uygulanabilir.



Piktogram sistemi, iç ve dış mekanlarda ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. Piktogramlar kullanılacağı alana uygun ebat ve malzemedan üretilebilir. Yanda gösterilmeyen fakat ihtiyaç duyulan piktogramlar, örnek sistemin tasarım diline uygun biçimde çizilmelidir.



J


J	ARAÇLAR	31
J.1	Binek Araçlar	33
J.2	Pick-Up	35
J.3	Hafif Ticari Araçlar	37
J.4	Ağır Ticari Araçlar	
J.5	Minibüs	
J.6	Otobüs	
J.7	İş Makineleri	
J.8	Ambulans	

Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Araç giydirme standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, araç modeli ve özelliklerine göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Araçın koyu renk olması halinde, logonun beyaz dişi versiyonu kullanılabilir.

Araçın kullanım alanına göre, gerek görülmesi halinde gece görünürlüğü artıran fosforlu folyo kullanılabilir.




Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Araç giydirme standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, araç modeli ve özelliklerine göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Araçın koyu renk olması halinde, logonun beyaz dişi versiyonu kullanılabilir.

Araçın kullanım alanına göre, gerek görülmesi halinde gece görünürlüğü artıran fosforlu folyo kullanılabilir.




Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Araç giydirme standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, araç modeli ve özelliklerine göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Araç koyu renk olması halinde, logonun beyaz dişi versiyonu kullanılabilir.

Araç kullanım alanına göre, gerek görülmesi halinde gece görünürlüğü artıran fosforlu folyo kullanılabilir.




Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Araç giydirme standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, araç modeli ve özelliklerine göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Araçın koyu renk olması halinde, logonun beyaz dişi versiyonu kullanılabilir.

Araçın kullanım alanına göre, gerek görülmesi halinde gece görünürlüğü artıran fosforlu folyo kullanılabilir.




Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Araç giydirme standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, araç modeli ve özelliklerine göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Araç koyu renk olması halinde, logonun beyaz dişi versiyonu kullanılabilir.

Araç kullanım alanına göre, gerek görülmesi halinde gece görünürlüğü artıran fosforlu folyo kullanılabilir.




Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Araç giydirme standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, araç modeli ve özelliklerine göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Araçın koyu renk olması halinde, logonun beyaz dışı versiyonu kullanılabilir.

Araçın kullanım alanına göre, gerek görülmesi halinde gece görünürlüğü artıran fosforlu folyo kullanılabilir.




Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
BEYAZ

Araç giydirme standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, araç modeli ve özelliklerine göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Araçın koyu renk olması halinde, logonun beyaz dişi versiyonu kullanılabilir.

Araçın kullanım alanına göre, gerek görülmesi halinde gece görünürlüğü artıran fosforlu folyo kullanılabilir.





Renk: PANTONE 200 / RAL 3001
PANTONE 280 / RAL 5002
PANTONE 032 / RAL 3024

Araç giydirme standartları ölçü ya da oran olarak belirlenmemiş olup, araç modeli ve özelliklerine göre örneğe benzer şekilde planlanmalıdır.

Aracın ambulans giydirmesine ait kırmızı unsurların fosforlu folyo ile uygulanması tavsiye edilir.

YENİKÖYKEMERKÖY

Yerli Kaynak Güçlü Enerji